

福岡市提出資料



福岡市
グローバル創業・雇用創出特区



福岡市グローバル創業・雇用創出特区



国家戦略特区をフル活用し、日本の成長を牽引！

新規提案

幅広い分野で制度をアップデート！

15 件

(金融・資産運用特区の提案6件含む)

●最先端テクノロジーへの対応



自動運転バス



ドローン

●GX推進



次世代型太陽電池



食品リサイクル

●高齢者支援の充実



買い物代行



介護留学生

●海外誘客促進



デジタルノマド



金融・資産運用特区



福岡県と福岡市の共同発表



ビザ、英語手続等の
規制改革提案を実施！

事業活用

スタートアップの成長を後押し！

10 件

●エンジニアビザ

在留許可審査期間が
(通常1～3カ月程度)

5 日間に短縮



●退職特例

福岡市職員の転職

6 事例

(R6.5.29時点)

YOU I

62Complex

JCCL

HORIZON TECHNOLOGY

DEN 農 EduPorte

新しい価値の創出にチャレンジ！


1 資金調達における会計基準の見直し

新規提案

新株予約権の会計処理について、**国際会計基準との統一**を提案！

現状

- 世界的に、スタートアップは、創業期の資金調達に**新株予約権**を活用。
(予め決められた価格で株式を取得できる権利)
- 一方、日本での資金調達は進んでいない。



課題

- 国際会計基準では、**予約権発行で得た資金**は、**常に課税されない**。
(投資家から得た購入代金)
- しかし、日本会計基準では、新株予約権が**失効した場合**、**課税**される。

なぜか？

＜失効した場合の税リスク＞



非課税

1,000万円
海外



- 300万円

700万円
日本 ※税率30%と仮定

そこで

提案

- 新株予約権の発行で得た資金は、**失効した場合でも課税されない** こととする。

※法人税法及び企業会計基準の見直し

チャレンジするスタートアップの成長を後押し！

2 医療・介護現場での電波利用に係る規制緩和

新規提案

医療機器の精度向上に不可欠な電波利用を提案！

現行

- センサーの技術が進歩し、電波を用いて、患者の衣服の上からでも、脈拍や呼吸を計測できるようになっている。
- このような機器での正確な計測には、特定の周波数（122GHz）の電波が必要であり、既に海外では使用が認められている。



課題

- 日本では、122GHzの電波利用が認められていない。

そこで



提案

- 一定の要件を満たすセンサーは、122GHzの電波帯域を利用可能とする。
(海外での導入実績 等) ※電波法施行規則の緩和

先進技術を導入し、更なる医療・介護サービスを実現！

わずかな心拍や呼吸の変化にもすぐ気づいてもらい、家族を安心して任せられる。



3 地域通貨での寄付の促進に向けた規制緩和

新規提案

地域通貨で寄付できるよう、規制緩和を提案！

- 現状**
- 福岡では、企業や市民団体等が[※]**地域通貨を発行**し、地元商店街での買い物促進等に活用している。
 - さらに、**地域通貨で寄付を集め**、観光スポットの修繕や清掃等、地域振興への活用も強く望んでいる。



- 課題**
- しかし、こういった地域通貨は、**商品の購入等**には使用できるが、**寄付はできない**。

ところが...



地域通貨は
商品等の購入のみ



NG

そこで

- 提案**
- 一定の要件の下、**地域通貨でも寄付できる**こととする。
(地域振興が目的、寄付額は数千円以下など)

※資金決済法の規定の緩和

気軽な寄付手段の導入で、持続可能な社会貢献を！

※地域通貨：企業や市民団体等が独自発行し、限定されたコミュニティ内で使用できる通貨

4 国家公務員の退職手当の特例

発表

計画認定

企業と職員のマッチングイベント などに取り組んだ結果…

新たに **福岡市職員がスタートアップに転職！**

(条例に基づく 退職手当の特例 を活用)

＜転職先のスタートアップ企業＞



農業分野

新たに 2 社のスタートアップを追加！

ジージーサプライ

GG.SUPPLY株式会社

令和 3 年 6 月設立

水耕栽培による野菜の生産・販売、
植物工場の運営管理・フランチャイズ展開



IT 分野

メーカーキット

MakerKit株式会社

令和 5 年 3 月設立

コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開発、製造、
販売、リース及び保守サービス



スタートアップの課題である **「質の高い人材の確保」** を支援！