管理コード	要望事項 （事項名）	該当法令等	制度の現状	求める措置の具体的内容	具体的事業の実施内容・提案理由	措置の分類	措置の内容	各府省庁からの検討要請に対する回答等	再検討要請	提案主体からの意見	「措置の分類」の見直し	「措置の内容」の見直し	各府省庁からの再検討要請に対する回答等	再々検討要請	提案主体からの再意見	「措置の分類」の再見直し	「措置の内容」の再見直し	各府省庁からの再々検討要請に対する回答等	プロジェクト名	提案事項管理番号	提案主体名	都道府県	制度の所管・関係府省庁
120010	『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』における『視覚障害者誘導用設備』への『誘導マット等』の記載	『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』 P2-153　視覚障害者誘導用設備 P2-158　情報伝達設備	『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（平成24年）』 （P2-153） 2．13H．1　視覚障害者誘導用設備 （1）視覚障害者誘導用ブロック等 の形状・色 ①　形状 　視覚障害者誘導用ブロック等は、JIS　T 9251（視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列）による形状のものを使用する。 （P2-158） 2．13．1．1　情報伝達設備 　案内表示や視覚障害者に対する視覚障害者誘導用ブロック等以外にも、下記のような音声や振動・光・音響による情報伝達設備があり、施設用途や規模など必要に応じて設置することが有効である。	『視覚障害者誘導用ブロック又は誘導マット等』の記述、若しくは、その他の方法としての『誘導マット等』の記述（若しくは事例として収載）をすることで選択肢が増え、建物内部においてユニバーサルデザインを重視した誘導路の整備が実現できるために、誘導ブロックでの車椅子や高齢者等による『つまづきの原因、通行の支障』が解消できる。 　以上のことから、建物内部でのバリアフリー化促進のみ、関係法令の整備を求める。	【高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（平成24年）】において、以下の記載がある。 （P2-153） 2．13H．1　視覚障害者誘導用設備 （1）視覚障害者誘導用ブロック等の形状・色 ①　形状 　視覚障害者誘導用ブロック等は、点状ブロック以外は認められていない。 ②　配色 　視覚障害者誘導用ブロック等は、黄色又はこれと同程度の明度比を有するものとする。 （P2-158） 2．13．1．1　情報伝達設備 　案内表示や視覚障害者に対する視覚障害者誘導用ブロック等以外にも、下記のような音声や振動・光・音響による情報伝達設備があり、施設用途や規模など必要に応じて設置することが有効である。 ・『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』における『視覚障害者誘導用ブロック等』の記述は、若しくは、その他の方法としての『誘導マット等』の記述（若しくは事例として収載）をすることで選択肢が増え、建物内部においてユニバーサルデザインを重視した誘導路の整備が実現できるために、誘導ブロックでの車椅子や高齢者等による『つまづきの原因、通行の支障』が解消できる。 　以上のことから、建物内部でのバリアフリー化促進のみ、関係法令の整備を求める。	D	今回ご提案の誘導マットについては、現状の制度において建築物内に設置することが可能です。 『高齢者、障害者等の円滑な移動に配慮した建築設計標準』は、バリアフリー法の具体的な運用や建築物の整備にあたっての一つのバリアフリー設計の考え方や基準の適用方法、優れた設計事例などを紹介するツールとして作成されたガイドラインであり、法的拘束力はありません。 　また、視覚障害者誘導用ブロック等の一事例として広く一般に設置されている日本工業規格に規格されている視覚障害者誘導ブロックを記載しております。また、本設計標準において、 (P2-2)　高齢者、障害者等の対応の考え方　15行目 ・本設計標準は建築物のバリアフリーに広く共通的な考え方と目標を示したものであるが、（中略）利用や用途の特性を十分に検討し、設計標準を唯一的に運用することがないよう努める。 (P2-5)　すべての人に使いやすい建築計画の手順　24行目 ・設計標準に掲げられている対応がすべてではなく、地域や施設毎に設計者が工夫しなければならない場合も多く存在する。 と記載しており、本設計標準に記載されていないという理由で今回ご提案の誘導マットを建築物に設置することを限定するものではなく、他の方法も認めております。 　なお、視覚障害者誘導用設備の「その他の方法」については、音声、周波・文・振動といった手法を総合しているものであり、本建築設計標準に個別の商品については掲載しておりません。	D	建築物内において、視覚障害者の移動を円滑にするための誘導方法は、視覚障害者誘導用ブロックによる誘導と音声その他の方法による誘導があります。高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行令第21条第2項第一号ロに『視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。』と規定されており、ご提案の誘導マットによる誘導は、『音声その他の方法による誘導』に属すると考えます。 　現行の制度においても、建築物に設ける視覚障害者誘導用設備は『誘導ブロック以外のもの』であっても、誘導の有効性が確認された誘導用設備であれば設置することができる旨、関係省内に周知することとします。	D	–	建築物内において、視覚障害者等の移動を円滑にするための誘導方法は、視覚障害者誘導用ブロックによる誘導と音声その他の方法による誘導があります。高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行令第21条第2項第一号ロに『視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。』と規定されており、ご提案の誘導マットによる誘導は、『音声その他の方法による誘導』に属すると考えます。 　現行の制度においても、建築物に設ける視覚障害者誘導用設備は『誘導ブロック以外のもの』であっても、誘導の有効性が確認された誘導用設備であれば設置することができる旨、関係省内に周知することとします。	トーワ株式会社	1001001100	島根県	国土交通省
120020	臨海防災建築の高さ制限の緩和	建築基準法第56条	建築基準法第56条では、市街地における建築物の採光、通風等の環境を確保することにより市街地環境の悪化を防止するために建築物の形態を規制しています。	敷地内に一定の空地や、制限内と同程度の災害時を確保することが困難な地域（例えば臨海部の住宅密集地）において、地域の避難場、安全・安心の場所となり広めたら建築物（臨海防災建築、津波型定義以上の高規建築物で高さ絶対のもの）に、地域において防災上の貢献が認められる場合は、天空率を確保せずとも制限の緩和ができるように建築基準法施行令に条項を加えたり、斜線制限等の適用を除外していただき、建設が可能となるようにしていただきたい。	【背景】 ・建築基準法により、建物の高さが低く抑えられているため、平成23年3月11日に発生した『東日本大震災』では多くの尊い命が失われた。 ・臨海部は津波の危険性が高いとして、内陸部に規制するような取組が制定されているが、開発許可等の問題でスピード感に欠けるように思われる。 ・津波の危険性が低い内陸部に規制することで災害を回避するのではなく、臨海部に避難できる高層階の建築物を建築することで、津波等の災害から身を守る、という提案。 【問題意識】 ・津波等による災害から身を守るためには、津波想定高以上の建築物等に避難することが有効である。 ・津波等の危険がある臨海部の特徴としては、平地が少ない他には土地不足の状態となり、低い土地に高度集に従事する住民の多くが住み、住宅が密集している傾向がある。 ・空地を設けたり、天空率を確保することで、建築基準法における高さ制限（斜線制限等）をクリアし、建築物を建設するためには、相応の広さの土地が必要であり、土地が不足し住宅が密集している臨海部では、結局は建築できないことが有り得るとの思われる。 【実施内容】 ・本提案の実現により、弱者、住民を助け、地震・津波・土石流等災害時の地域の避難場、安全・安心の場所となる、臨海防災建築の建設が可能となる。 ・臨海防災建築は、平時は商業施設の市場等に利用、津波時、低層は流れる事もあり、上層は老人ホームや高度集積商業等の住宅に利用（安全確保）し、職住近接にも寄与する。	C	–	建築基準法第56条に基づく高さ制限は、建築物の日照、採光、通風等の環境を確保することを目的とする制限です。 　ご提案の内容は、津波の危険性がない高層階に避難出来るように、建築基準法第56条に基づく斜線制限等を適用除外すべきかのご提案であると思いますが、当該制限が適用された場合と同程度の環境（天空率）を確保する場合や、前会設計制度の活用により、敷地内に一定の空地を確保し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと傾向がある場合に限定して許可した場合については、斜線制限等の高さ制限を適用除外とすることが可能です。なお、天空率の適用等により当該制限が適用された場合と同程度の環境が確保出来ない場合には、制限を適用除外とすることは出来ません。	C	–	建築基準法第56条に基づく高さ制限は、建築物の日照、採光、通風等の環境を確保することを目的とする制限です。 　ご提案の内容は、津波の危険性がない高層階に避難出来るように、建築基準法第56条に基づく斜線制限等を適用除外すべきかのご提案であると思いますが、当該制限が適用された場合と同程度の環境（天空率）を確保する場合や、前会設計制度の活用により、敷地内に一定の空地を確保し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと傾向がある場合に限定して許可した場合については、斜線制限等の高さ制限を適用除外とすることが可能です。なお、天空率の適用等により当該制限が適用された場合と同程度の環境が確保出来ない場合には、制限を適用除外とすることは出来ません。	C	個人	東京都	国土交通省
120030	内陸型防災物流センターの立地を目的とした開発許可基準の緩和	都市計画法第29条、第34条	市街調整区域における開発行為は都市計画法第34条各号に規定する基準に適合し、かつ、同法第34条各号のいずれかに該当すれば、開発許可権者（都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び事務処理市町村の長）が許可できることになっている。	一定の条件を満たした防災機能を有する貨資型物流センターを建設する目的で行う開発行為について、開発許可の対象とする。	特に3大都市圏において、老朽化し非効率な物流倉庫から、最新型の物流施設への移行ニーズが高まっているが、内陸部の市街化区域では物流倉庫に適した土地は枯渇しており、新規立地も高単価に集中している現状がある。一方、内陸部の着岸にも負えるが、南トラフ地震による超大規模災害の10メートル高さつまり、防災の才覚設定すれば、大規模な津波や地形も倉庫の供給・欠立により、救助・救援・復旧・復興のための物流機能が確保し、被害を最大さを公可能性が高い。一方、市街化調整区域において、行政や住民がそうした施設を誘致すべく開発事業を行う場合、多大な費用を要するため、BPC等を用いた貨資スキームによる民間資金の活用が不可欠である。また、市街化調整区域での倉庫開発は自己業務用に限定される場合が多く、貨資倉庫開発の仕組みが十分整っていないため、民間開発事業者としても事業計画を立てることが困難である。よって、一定の条件を満たす物流倉庫を建設する目的で行う開発行為において、開発許可の対象とし、地域全体の安全・安心に寄与する施設整備を推進したい。	D	–	市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、許可できる開発行為を限定していますが、市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難・不適当と認められるものについては開発許可権者（都道府県知事等）の判断により、許可することとなっており、物流施設の建築の用に供する開発行為については、都市計画上、自己業務用に限定されているものではありません。 　ご提案の内容については、災害時の物流拠点の必要性などが地域の実情を考慮して判断されることから、開発許可権者とよくご相談いただく必要があると考えます。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。	現行制度でも対応可能であるという回答の趣旨は理解するが、各自治体の担当者の中で自己の業務用に限定している場合も多く、貨資型の物流センター開発には活用が難しい現状、無用な開発許可や不用意な一の処理があるものと考えられるが、商品の品質性等の問件を条件化することで開発を促すことも考えるが、対象施設の必要性について地域にて判断されるべきものことにおいて、必要性が高くても開発審査会等の調整に大変な時間がかかり、大規模災害に対する備えは、官民を挙げて常急に取り組むべき開急の課題と考えられ、防災関連を推進した開発許可制度の運用を図るよう、国交省から各自治体に対し通知するなど、各自治体を指導していただきたい。	D	–	市街化調整区域における開発行為の許可については、市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難・不適当と認められるかどうかが開発許可権者（都道府県知事等）において判断することになります。 　ご提案にあるような物流施設の開発許可の判断にあたっては、周辺インフラの整備状況、市街化区域全体の市街化の状況、整備される施設の規模、当該地域における人口や産業等の将来の見通しに加え、地域全体の観点から開発審査会等の調整に大変な時間がかかり、大規模災害に対する備えは、官民を挙げて常急に取り組むべき開急の課題と考えられ、防災関連を推進した開発許可制度の運用を図るよう、国交省から各自治体に対し通知するなど、各自治体を指導していただきたい。	防災物流特区	1043011	オリックス不動産株式会社	東京都	国土交通省
120040	県管理ダムにおいて新規に小水力発電を行う場合の要件の緩和	河川法第17条第1項 河川法第68条 河川法第79条 河川法施行令第46条第2号	河川法第17条第1項において、国土交通大臣の認可等について定めており、第1項で『概道府県知事は、一級河川の指定区間の管理で政令で定めるものの行おうとするときは（当行令46条第2号で次に掲げる改良工事として『ダム（高規地域から提供までの高さが十五メートル未満を除く）』と定めている。）、国土交通大臣の認可を受けなければならない』とされており、第2項では第1項と同様にご範囲についての協議、同意事項を定めている。	①発電目的を有しないダムで新たに発電を行う場合に、必要となるダム全体計画の変更に係る事務を簡素化（認可ごと届出に変更、必要書類の軽減）する。 ②発電事業者に対し特定多目的ダム法に準じた負担義務（『ダム建設費』『ダム維持管理費』）を求めず、各事業者間の協議により費用を減額できるようにする。	県管理ダムが包蔵する未利用の水力エネルギーについて、民間事業者の新規参入を容易にすることにより、民間ノウハウの活用と自然エネルギーの普及拡大、税収の増加を図る。 【提案理由】 　長野県は現在16ダムを管理しており、このうち11ダムは発電を行っていない。ダムに発電利用は当然が前提としており、ダム建設時点では、発電目的を含まず、治水専用ダムとして建設されたダムが多い。 　また、既設ダムに新たに発電施設を設置する場合、ダム全体計画を変更する必要があるが、現行制度では国の認可を得るために膨大な資料の作成を要し、また、時間もかかるため、事務の簡素化（届出制に変更、必要書類の軽減）を提案するものである。 　また、既設ダムに発電事業者が新規参入する際、特定多目的ダム法の規定に準じて基出されるダム建設費、ダム維持管理費の一部を発電事業者が負担することとしているが、小水力発電の規模では、電気事業としての経営が成り立たないおそれがあり、新規の参入を妨げている要因となっている。 　上記の要件負担について、各事業者間の協議により、減額できるようにすることを提案するものである。 　上記の措置（事務の簡素化、発電事業者の負担軽減）により、既設ダムにおける発電事業（民間事業者）の新規参入促進の効果が期待される。	D	–	提案①については、河川法の第79条等で定めている事項は、新たに15メートル以上のダムの改造又は新規建設等（その規模以外にも、洪水調節に関する操作規則の変更を伴うダムに新たに発電施設を設置する場合には、「全体計画を変更する必要は無い」ものである。 　提案②については、河川法第68条に基づき河川管理者と他の工作物の管理者が協議して負担割合を定めることとされているため、現状においても河川管理者と各事業者との間の費用の分担等については、経費が生じないよう協議による決定が可能である。	D	– 　右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。	①　発電事業者からの収入を得た場合、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づく国庫納付は、その収入額に建設当時の国庫補助率を乗じた額であり、 ②　既設ダムに新たに発電施設を設置する場合には「全体計画を変更する必要は無い」ものであるが、 ③「河川管理者と各事業者との間の費用の分担等については、経費が生じないよう協議による決定が可能」とされていますが、発電事業者の負担額を決定するにあたり、国の関与はないということでよいでしょうか。	右の提案主体からの再意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。	（再質問） 新規参入の発電事業者の負担費用について、河川管理者と各事業者との間の協議で合意が得られれば、自由に設定をしてもよいのことですが、負担費用の5ちマム建設費分の負担費用を0円としてもよいでしょうか。（負担費用の0円も維持管理費は、毎年徴収し、当該ダムの維持管理費に充当します。）	D	–	①お見込みのとおり、国庫納付額については、建設当時の国庫補助率を乗じた額となります。 ②流水の占用に係る申請（法第23条）、土地の占用に係る申請（第24条）、工作物の新設に係る申請（第26条）、土地の掘削等に係る申請（第27条）等がございますが、詳細につきましては、発電施設を設置する区域を所管する地方整備局にお問い合わせください。 ③前回の回答にも記載したとおりですが、「河川管理者と各事業者との間の費用の分担等については、経費が生じないよう「河川管理者」と「各事業者」との協議にて決定」することとなりますため、お見込みのとおり、協議に際（国土交通省）の関わりはないこととなります。	右の提案主体からの再意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。	（再質問） これまでの回答のとおり、河川法第68条に基づき、費用負担については河川管理者と他の工作物の管理者との間で協議して決定することが可能です。両条は費用負担の割合を規定しているものではなく、費用負担の設定手続きとして『事業者間で協議して定めることを規定しているものであること。各者の負担割合の適否について利害する立場にございますんが、ご質問の『新規事業者間の協議の結果、仮にダム維持管理分の負担費用が0円となった場合』が、同条に基づき協議が行われ、関係者間で経費が生じないよう協議し決定されたものであれば差し支えないと考えます。	1010121200	長野県	長野県	国土交通省
120060	通訳案内士以外の有償ガイドに係る規制の緩和	通訳案内士法第38条	観開を得て、通訳案内を行うことを業とするために通訳案内士の資格が必要。 通訳案内士となる資格を有するためには、通訳案内士試験に合格しなければならない。	特定地域の自然、文化など専門性の高い分野や休験型のアクティビティについて、通訳案内士以外の有償ガイドによる通訳案内が可能となるよう、規制を緩和して頂きたい。	有償にて通訳案内をするためには、通訳案内士試験に合格し登録しなければならないが、試験では、広汎な内容と、地理・歴史・経済などから一般常識が求められている。 　特定の専門分野（例：バードウォッチングや史跡案内）では、一定レベルの専門知識が必要であり、本来に多い体験型のアクティビティ（例：登山・トレッキング）では、即時性が求められていることから、その分野の専門家でない通訳案内による案内には限界がある。 　専門性の高い分野やアクティビティについては、その分野に関り通訳案内ができる有償ガイド制度を創設し、外国人旅行者のニーズに対応するとともに、サービスの満足度を高め、外国人旅行者の増大を図る。 【提案理由】 　今年6月の『日本再興戦略』では、訪日外国人を2030年では6,000万人超にすることを目標としているが、現在、全国の通訳案内士は1,779名、その5九本数では30名と明らかに不足している。本来では、外国人登山客が増加しており、安全登山のためには山岳ガイドによる通訳案内業務が求められている。 【代替措置】 ・語学力試験は、語学検定試験の合格証明書等の確認（英語検定2級、TOEIC 650程度など）をもって替える。 ・専門知識の能力については、案内の対象となる施設や特定活動の事業者から通訳案内許可書を提出させ、案内の範囲や水準などを審査する。	C	I	通訳案内士法は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、国際観光の振興に寄与することを目的としている。従来の内容では試験の実施による通訳ガイドの質の担保ができないため、構造改革特区として対応することはできない。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。	C	I	国土交通省からは「特区として対応不可」の理由として、「試験の実施による通訳ガイドの質の担保ができない」との回答ですが、次のあから第は段階できると考えますので、検討をお願いします。 ①語学については、他の語学検定試験の合格証明書等により検定する。 ②専門知識については、事業者（個人事業者の場合は本人）から案内の方法・範囲、これまでの日本語及び必要な外国語（無償）による案内実績、案内に有効な資格の有無などを記載した通訳案内業務計画書を提出させ、貴が、該当者の特定分野の専門知識の有無を確認し、ます。本案の提案は、特定施設又は特定分野の案内実績を前提とした制り、質の担保は図られると考えています。	C	I	語学試験は、英語検定2級、TOEIC 650程度などを参考にしているが、これらは、一般的な語学力を測るものであり、専門分野や特定地域の知識を問うものではない。 　また、専門分野や特定地域の知識については、通訳案内士試験の中で、筆記試験の一部免除や口述試験の一部免除を行うことにより、専門分野や特定地域の知識を有する者の確保を図ることは可能であり、特区として対応することはできない。	1010121200	長野県	長野県	国土交通省

管理コード	要望事項（事項名）	該当法令等	制度の現状	求める措置の具体的内容	具体的事業の実施内容・提案理由	措置の分類	措置の内容	各府省庁からの検討要請に対する回答	再検討要請	提案主体からの意見	「措置の分類」の見直し	「措置の内容」の見直し	各府省庁からの再検討要請に対する回答	再々検討要請	提案主体からの再意見	「措置の分類」の再見直し	「措置の内容」の再見直し	各府省庁からの再々検討要請に対する回答	プロジェクト名	提案事項管理番号	提案主体名	都道府県	制度の所管・関係府省庁
120070	自家用有償旅客輸送（過疎地有償運送）の実施主体要件の緩和	道路運送法第78条、第79条、第79条の4 道路運送法施行規則第48条、第51条の7	他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する場合においては、原則、道路運送法に基づく旅客自動車運送事業の許可を受ける必要がある。 一方、保険料の面から旅客自動車運送事業の経験や導入の問題であり、地域住民の生活に必要な旅客輸送が確保されない場合などに、例外的に、事業者等を含む地域の関係者の合意の下で、事業者以外の主体による有償旅客運送を特別に認めるための自家用有償旅客運送制度である。 このため、実施主体については、特定非営利活動法人等の営利を目的としない法人に限定している。	自家用有償旅客輸送の実施主体について、限付期制においては、認可地域団体、農業協同組合、商工会議所及びNPO法人等に限定されている。 路線バス事業等（以下「路線バス」という。）を活用して、交通空白地域において地域住民を有償輸送する行為を、道路運送法第78条第2号による自家用有償旅客輸送（過疎地有償運送）の対象とされたい。	【提案理由】 人口減少地域においては、路線バスの維持が困難となっており、交通空白地域となっている。地域住民の生活に必要な交通の確保が強く求められている。 一方で、多くの公共機関が、路線バスに対して自家用有償旅客運送を行うことが可能である。 なお、自家用有償旅客運送については、地方分権改革有識者会議地域交通部会の報告書を踏まえ、本年10月より「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」において、自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲に係る具体的な制度設計等の検討を行っているところであり、同検討会において、過疎地有償旅客運送の実施主体の弾力化等についても議論がなされ、今年度中には結論が得られる予定である。	F	Ⅲ	自家用有償旅客運送制度は、限度性の高から旅客自動車運送事業の維続や参入が困難であり、地域住民の生活に必要な旅客輸送が確保されない場合などに、例外的に、事業者等を含む地域の関係者の合意の下、事業者以外の主体による有償旅客運送を特別に認めるためのもの。実施主体については、特定非営利活動法人等の営利を目的としない法人に限定している。 この他、限付制度においても、現在地域NPO法人や認可地縁団体を組織し、自治体主導による運営協議会において過疎地有償運送の会意を得て登録を行うことにより、自家用車の持ち込み活用によって、「過疎バス生活用」と自家用有償旅客運送を行うことが可能である。 なお、自家用有償旅客運送については、地方分権改革有識者会議地域交通部会の報告書を踏まえ、本年10月より「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」において、自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲に係る具体的な制度設計等の検討を行っているところであり、同検討会において、過疎地有償旅客運送の実施主体の弾力化等についても議論がなされ、今年度中には結論が得られる予定である。	F	Ⅲ	自家用有償旅客運送については、地方分権改革有識者会議地域交通部会の報告書を踏まえ、昨年10月より「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」において、自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲に係る具体的な制度設計等の検討を行っているところであり、同検討会において、過疎地有償旅客運送の実施主体の弾力化等についても議論がなされ、今年度中には結論が得られる予定である。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	F	Ⅲ	現在、「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」において、二段階の運営を最長両上げ頂き、これらの議論を踏まえた検討会の最終結論に基づき、平成28年度中に必要な措置を講ずる予定である。	実施主体の弾力化については、「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」において、二段階の運営を最長両上げ頂き、これらの議論を踏まえた検討会の最終結論に基づき、平成28年度中に必要な措置を講ずる予定である。	1001160010	長野県	長野県	国土交通省
120080	特定経路における回送運行許可番号標の取得手続	道路運送車両法第36条の2第1項 道路運送車両法第26条の5	自動車は検査登録を受け、自動車登録番号標・検査標章を表示し、自動車検査証を備え付けなければ運行の用に供してはならない。ただし、自動車の回送を車とするものであって地方運輸局長の許可を受けたものが、その車両として回送する自動車に回送運行許可番号標を表示し、回送運行許可証を備え付け、回送運行許可証の有効期間内にこれに記載された目的に従って運行の用に供するときには、これらの規定は当該回送自動車については適用されない。	三河港埠頭内及び埠頭の近傍に設置されている施設までの特定経路において、代替措置を講じた上で、仮ナンバー取り付けを免除された車両の回送運行をおこなう。	【実施内容】 自動車運送船から陸揚げした自動車の整備工場等への回送又は自動車運送船に積み込むための回送をおこなう際に、代替措置を講じたうえで、仮ナンバーの取り付けを免除する。 【代替措置】 ①回送経路を特定。 ②回送車は警察車両を先導。 ③回送車の前後に警察車両が一台、足車が随走。 ④他の通行車両の運転者等への注意喚起を図ること。 ⑤回送車両の最大積載量を表示。 ⑥回送を横断する行政の回送運行については、交通誘導員を配置し、一般車両の通行を妨げないよう配慮した方式で規制する場合に限り、立ち会いの代替措置を省略できる。 【提案理由】 仮ナンバーは、装着時に車両を傷つけるリスクがあり、取り付け作業には細心の注意も払う必要があることから、回送運行の作業効率を落とす要因となっている。この作業が免除されることで、作業効率化、コスト削減及び車両損傷リスクの回避が図られる。 世界有数の自動車港湾である三河港は、回送運行台数が非常に多いことから、本特例措置により大幅な作業短縮が見込まれ、結果として港湾全体の物流機能の向上と強化につながる。	C		自動車は検査登録を受け、ナンバープレート等を表示しなければ運行の用に供することができないが、回送運行許可制度は、許可を受けた者が回送運行許可番号標を表示する場合に、例外的にこれらの規定を適用しないこととするものであり、行政措置を講じたうえで、仮ナンバーの取り付けを免除するもの。 提案については、特定経路において回送運行許可番号標の表示を免除することを要望しているものであるが、回送運行許可番号標の表示を免除することを要望しているものであり、回送運行許可番号標の表示自体を不要とし、個別の番号表示が全くない状況下では車両の特定ができなくなり、事故があった際の損害賠償の追及ができず車両の確認に支障が生じ、適当ではない。 また、自動車は、ボディーに車台番号の打刻や車両重量、型式等の諸元を表示しており、これらの情報を確認することにより、十分な制限可能となるものであり、安全性を保障するため、特別試験の際には、成人男性1名が乗車し、車両に機体を搭載、機体を制御可能な状態に置くとともに、関係機関等からの安全上の指導に従うことは当然である。 近年、超小型モビリティと呼ばれる、従来なかった新しいカテゴリの乗り物が出現し、新たな産業が創出されているが、本機も従来なかったカテゴリであり、安全性担保はもちろん重要であるが、一律に規制するのではなく、個々の機体に即した規制緩和を要望する。 また、上記とは別の観点であるが、航空法第28条第3項の許可を受けられる年齢は現在17歳以上となっているが、これも17歳以下に緩和していただきたい。	C		本提案の目的は、仮ナンバー取付け作業の免除による作業効率化および車両損傷リスクの回避であり、この作業において最も負担になっているのが後面の取付けである。後面は車両の特定ができなくなり、事故があった際の損害賠償の追及が最も重要な箇所であり、仮ナンバーの後面に表示することは、適当ではない。 また、自動車は、ボディーに車台番号の打刻や車両重量、型式等の諸元を表示しており、これらの情報を確認することにより、十分な制限可能となるものであり、安全性を保障するため、特別試験の際には、成人男性1名が乗車し、車両に機体を搭載、機体を制御可能な状態に置くとともに、関係機関等からの安全上の指導に従うことは当然である。 近年、超小型モビリティと呼ばれる、従来なかった新しいカテゴリの乗り物が出現し、新たな産業が創出されているが、本機も従来なかったカテゴリであり、安全性担保はもちろん重要であるが、一律に規制するのではなく、個々の機体に即した規制緩和を要望する。 また、上記とは別の観点であるが、航空法第28条第3項の許可を受けられる年齢は現在17歳以上となっているが、これも17歳以下に緩和していただきたい。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	F	提案は総合特別区域法に規定する規制の特例措置である「回送運行台車仕事主体の特例措置を要望するものであり、当該事業の改善点等具体的課題については、今後、事業の評価等を実施していくべきである。	本提案の容認を見極めるための項目として、事故及び交通違反の発生が考えられるが、これらは提案実施によって発生リスクが高まるものではなく、万が一発生した場合も、前面の仮ナンバー及び回送記録等で車両特定が可能であり、実際に向けての想定事項には含まれないと考える。ご河港は世界トップクラスの自動車港湾であり、特に回送運行に関しては、これまで培った豊富な経験と成熟したシステムが共有されており、実際に行する際も車体はないと理解している。国土交通省の回答によれば「事業の実施状況や効果等を見極めたうえで、本件に係る取扱いについて検討する」とあるが、実際に向けて解決すべき具体的な課題があると考えるので再検討をお願いしたい。	国際自動車トレード特区	1018200	豊橋市、蒲郡市、愛知県、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知県、名古屋市、豊橋市、豊川市、蒲郡市、三河港開発株式会社、名古屋港埠頭株式会社、トヨタ自動車株式会社、トヨタ輸送株式会社、名古屋鉄道株式会社、豊田通商株式会社、豊田自動織機株式会社、株式会社デンソー、アイシン精機株式会社、愛知製鋼株式会社、株式会社豊田自動織機、トヨタ車体株式会社、トヨタ自動車東日本株式会社、トヨタ自動車九州株式会社、ダイハツ工業株式会社、日野自動車株式会社、いすゞ自動車株式会社、三菱自動車工業株式会社、フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社	愛知県	国土交通省
120090	自動車予備検査証の有効期間の延長	道路運送車両法第71条第1～4項	・登録を受けていない自動車等の所有者は、当該自動車を提示して、予備検査を受けることができる。 ・予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるとき、自動車予備検査証が交付される。 ・自動車予備検査証の交付を受けた自動車については、その使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、当該自動車予備検査証を提出し、当該自動車を提示することなく、自動車検査証の交付を受けることができる。	輸入自動車特別取扱制度（PHP）で認証された輸入自動車に対して発行された自動車予備検査証の有効期間を延長（延長）する。	【実施内容】 三河港の臨海部に新車整備施設（PDIセンター）を有し、当該地区を管轄する地方自治体が認めたインポーターについて、登録車検場の交付する自動車予備検査証の有効期間を延長（延長）する。 【提案理由】 三河港における新たな自動車メーカーの参入や輸入自動車の増加に伴い、自動車予備検査を数多く台数が増大。 一方、輸入者が決定しない状況で予備検査を実施する事から、有効期間を超え、再検査が必要となりリスクが発生。 この事により、特に繁忙期における予備検査の頻度が増える事が予想される。 車間通じて、予備検査確度の出来る限り平準化を図り、予備検査待ち状況を減らすため、有効期間3カ月の延長を行いたい。	C		自動車予備検査証の有効期間は、自動車検査証の交付を受け得る期間と自動車の保安上重要な部位の劣化を勘案して三月と定めているところ。 また、自動車予備検査証の有効期間が満了した自動車は新規検査等を受検した際の保安基準不適合率が高く、自動車予備検査証の有効期間を延長することは、安全上の問題を引き起こす可能性が高いことから、対応できない。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	C	自動車予備検査証の有効期間が満了した、PHPにより認証された新車の輸入自動車は、再度予備検査を受検した際の保安基準不適合率が高く、自動車予備検査証の有効期間を延長することは、安全上の問題を引き起こす可能性が高いことから、対応できない。 保安上の重要な部位は、道路運送車両法第41条に掲げる装置であり、その3、再度予備検査を受検した際の保安基準不適合率が高い部位は、灯火類、保安装置、制動装置等である。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	C	回答の「保安基準不適合率が高い」という点は、各社に状況確認したうえで、実際に不適合となるケースはほぼないとの回答を得ている。不適合率が高いとされる各部位は、短期間で劣化により保安基準を外れるとは考えられず、予備検査を受検した自動車はディラインに近い適切にメンテナンスされており、短期間で安全上の問題を引き起こすことは通常考えられない。TDSの完成検査証は9ヶ月の範囲内で保安基準の適合性が確認されており、予備検査証6ヶ月の範囲内であれば保安基準の適合が確認されると考え、再検討をお願いするとともに、回答の根拠となる不適合率の具体的数値及び装置の不適合率との関係性についての見解をお伺いしたい。	国際自動車トレード特区	1018200	豊橋市、フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社、プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社、フィアット クライスラー ジャパン、フォード・ジャパン・リミテッド	愛知県	国土交通省
120100	ご当地ナンバー封印取り付け義務に係る規制の緩和	道路運送車両法第28条の3第1項 道路運送車両法施行規則第12条第1項 封印取付け委託要領	自動車の所有者は自動車登録番号標を取り付けた、封印の為の付けを受けなければならないことなっており、その取付けは国土交通大臣以外に、国土交通大臣が委託した封印取付け受託者も行うことができる。	封印取付委託について、変更登録又は移転登録等にともない任意のご当地ナンバーへの変更について、自動車の販売を通じてなるの（中古車の販売含む）が販売する自動車以外の自動車について、ご当地ナンバーの封印が可能となるよう規制を緩和していただきたい。	【現状】 封登区では、平成28年度中に自動車のいわゆるご当地ナンバーの導入が決定している。 現在のナンバー（緑黒ナンバー）は、継続して使用可能であるが、希望者は任意で変更することが可能な制度となっている。 しかし、ナンバーの封印には真封印が必要で、原則、陸運支局への車両の持ち込みが必要であるため、ユーザーへの負担が大きく、普及（付替え）の障害となっている。 ●行政書士による封印代行を除く。 【提案の内容】 現在も、駐車・中古車の販売時等において、国土交通省の認定を受けた「封印取付受託者」によって封印の代行が行われているが、ご当地ナンバーの任意の付替えについても指定を受け自動車ディーラー等で行うことができるようにする。 （期待される効果） 車両を陸運局に持込むことなく自動車ディーラー等でご当地ナンバーの付替えが可能となれば、利用者の利便性の向上と、付替えがより容易になることで普及率の向上が期待できる。新ナンバーにご当地ナンバーの登立支比べ、その導入目的である地域振興、観光振興に寄与するものである。	D		ご提案については、ご当地ナンバー第一陣導入時（平成18年）に、ユーザー利便の観点から「封印取付け委託要領」を改正し、本要提案八条第二項において、ご当地ナンバーへの番号変更についても封印取付委託の対象としたため、既に実施可能である。		D				D			1038100	杉並区役所	東京都	国土交通省
120110	一人乗り小型ヘリコプターの試験飛行等における許可期間の延長	航空法第11条 航空法施行規則第168条の14 航空機安全課長通達「超軽量動力機等に関する航空機の安全基準について」	新型証明を受けていない航空機については、搭乗者や他人の人の保護を含む、航空機の安全性が確認できる場合に限り、飛行を許可している。 自作航空機の飛行許可については、申請者の能力や経験に応じて、段階的に許可することとしており、「第1段階の飛行」は、わずか二浮きとがる程度のジャンプ飛行に限定され、許可期間は原則1ヶ月である。 第1段階の飛行を20回以上実施し、全てに異1異ながく、問題がない旨判断できる場合は、「第2段階の飛行」として一定の空域について飛行が許可され、許可期間は原則6ヶ月である。	一人乗りヘリコプターGEN H-4は、航空法第11条第1項の規定により「第1段階の飛行」の許可を受けていたが、許可期間は1ヶ月であり毎月更新手続きが発生する。 許可期間1ヶ月では期間が短すぎ、更新手続きの負担が重いことから、許可期間を延長の対象期間が同様1年に延長を希望。 なお安全性担保のため、実際の運転に際して当年に事前点検を行い異常の無いことを確認後運転、飛行時間と整備記録担当及機等の報告も義務付けることとする。 これにより、許可期間を延長しても、実質的に問題とされ無の安全性担保が可能。	【実施内容】 自動車運送船から陸揚げした自動車の整備工場等への回送又は自動車運送船に積み込むための回送をおこなう際に、代替措置を講じたうえで、仮ナンバーの取り付けを免除する。 【代替措置】 ①回送経路を特定。 ②回送車は警察車両を先導。 ③回送車の前後に警察車両が一台、足車が随走。 ④他の通行車両の運転者等への注意喚起を図ること。 ⑤回送車両の最大積載量を表示。 ⑥回送を横断する行政の回送運行については、交通誘導員を配置し、一般車両の通行を妨げないよう配慮した方式で規制する場合に限り、立ち会いの代替措置を省略できる。 【提案理由】 仮ナンバーは、装着時に車両を傷つけるリスクがあり、取り付け作業には細心の注意も払う必要があることから、回送運行の作業効率を落とす要因となっている。この作業が免除されることで、作業効率化、コスト削減及び車両損傷リスクの回避が図られる。 世界有数の自動車港湾である三河港は、回送運行台数が非常に多いことから、本特例措置により大幅な作業短縮が見込まれ、結果として港湾全体の物流機能の向上と強化につながる。	C	–	特区内において許可期間の延長を行うことにより、更新手続きの負担を軽減し、もって一人乗りヘリコプターの普及を促進し、新規産業創出、地域活性化の効果が期待できる。 提案の背景・将来展望 一人乗りヘリコプターGENが普及すれば、災害支援用移動手段として、道路閉塞や橋梁流下等の際、迅速な現状把握、孤立者の救助・連絡が可能。医薬品等の緊急定期にも足等可能。具体的な実現意向は、多数の自統主と個別数の機体であり、組織との数成と各自治体・警察・消防への機体配備が期待される。 将来的、社会的に広域なサービスの旅客配送業が普及される中、本起小型ヘリコプターの利用は、費用対効果の面でも要望を満たし、実績的な効果が期待される。 期間の展望では、提案と乗成基地への機体使用で安心機体改善と乗れし、訓練データの蓄積と訓練メソッドの確立が可能。同時に整備員も育成され、海外売込・海外訓練点に展開が可能。世界各地から既に引き合いがある現状に鑑み、新たな輸出産業と経済効果の現実的創出が期待される。 ・限界点とは、現在の限界地である本土地域は精密工業が根付いており、機体生産にも最適地である。提案的に本土共開航空整備の地でもあり、特区開設に地域の同意も得られ易い。 ・現況では、機体・乗員・場所共に厳しい制約により有人機の自由な運行は非常に困難である。特に乗員の制約は申請・許可が必須の上、時に数メートル四方と限定され、更に離陸地点に着陸する事が条件とされている。 ・以上より、特区において本件含めて3件の規制緩和により、機種上の乗成、機体の改善並びに整備の費用等について現状を改善したい。	C	–	1m程度の浮上であっても操縦を伴う飛行であることに変わりはなく、その飛行の安全性を確保するため、航空法第242条第1項の規定に基づく航空従事者技能証明を有する者が操縦する場合を除き、同法第26条第1項の規定に基づく許可を受けなければならないため、一人乗りヘリコプターGEN H-4の操縦について許可を不要とすることは認められない。 また、当該許可における本部要件は、航空従事者技能証明を取得する際の年齢要件に合わせているところであるが、その根拠は国際民間航空条約附属書に定められた国際基準であり、緩和は認められない。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	C	–	今回いただいた意見のみで技術的な妥当性を判断するのは困難であるが、「第1段階の飛行」において技能及び実績が要積され、安全上問題がなく、一定の空域における飛行に限行可能である初期で示す場合は、「第2段階の飛行」に移行し許可期間の延長及び飛行範囲の拡大を行うことが飛行制度において有効であるため、機体の安全性の説明を行いて試験飛行の許可を管轄の地方航空局へ申請されたい。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	B-2	Ⅳ	自作航空機の飛行許可については、申請者の能力や経験に応じて、段階的に許可することとしており、「第1段階の飛行」の許可期間は原則1ヶ月であるが、同一又は類似の設計の航空機において飛行実績があり、一定の安全性が確認されている場合には「第1段階の飛行」の許可期間を一定期間延長することと、追求を改正する。	長野県松本地区特区定域規特例区	1003001	GENコーポレーション、松本市	長野県	国土交通省
120120	超軽量動力機等の飛行空域に係る許可要件の緩和について	航空法第28条第3項 航空法施行規則第176条 「超軽量動力機等に関する航空機の安全基準について」	航空従事者技術証明を有していない者については、搭乗者や他人の人の保護を含め安全性が確認できる場合に限り、飛行を許可している。 飛行許可については、申請者の能力や経験に応じて、段階的に許可することとしており、「第1段階の飛行」は、わずか二浮きとがる程度（高度3m）までのジャンプ飛行に限定され、許可期間は原則1年である。 第1段階の飛行で離着陸練習飛行を20回以上実施し、全てに異1異ながく、問題がない旨判断できる場合は、「第2段階の飛行」として飛行場毎から半径3km以内での空域での飛行を行うことが可能となり、許可期間は原則1年である。	一人乗りヘリコプターGEN H-4を操縦するために は、航空法第28条第3項の許可を受けることが必要である。 現在、通達（超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可を受けることについて）において、空中における飛行に際しては、地上及び水上の人又は物件に危険を与えないように飛行しなければならないこと、安全を保持するため、特別試験の際には、成人男性1名が機体後部を握ることにより、十分制御可能なものとし、安全性を保障するため、特別試験の際には、成人男性1名が乗車し、車両に機体を搭載、機体を制御可能な状態に置くとともに、関係機関等からの安全上の指導に従うことは当然である。 近年、超小型モビリティと呼ばれる、従来なかった新しいカテゴリの乗り物が出現し、新たな産業が創出されているが、本機も従来なかったカテゴリであり、安全性担保はもちろん重要であるが、一律に規制するのではなく、個々の機体に即した規制緩和を要望する。 また、上記とは別の観点であるが、航空法第28条第3項の許可を受けられる年齢は現在17歳以上となっているが、これも17歳以下に緩和していただきたい。	C	–	1m程度の浮上であっても操縦を伴う飛行であることに変わりはなく、その飛行の安全性を確保するため、航空法第242条第1項の規定に基づく航空従事者技能証明を有する者が操縦する場合を除き、同法第26条第1項の規定に基づく許可を受けなければならないため、自治体等による特区申請が必要となる。 また、当該許可における本部要件は、航空従事者技能証明を取得する際の年齢要件に合わせているところであるが、その根拠は国際民間航空条約附属書に定められた国際基準であり、緩和は認められない。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	C	–	今回いただいた意見のみで技術的な妥当性を判断するのは困難であるが、「第1段階の飛行」において技能及び実績が要積され、安全上問題がなく、一定の空域における飛行に限行可能である初期で示す場合は、「第2段階の飛行」に移行し許可期間の延長及び飛行範囲の拡大を行うことが飛行制度において有効であるため、機体の安全性の説明を行いて試験飛行の許可を管轄の地方航空局へ申請されたい。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	C	–	1m程度の浮上であっても操縦を伴う飛行であることに変わりはなく、技能証明を有しない場合の飛行については、技術的な安全性や安全を確保する体制を確認したと個別に判断をしなければならないため、当該許可に係る特区申請が必要となることは認められない。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	F	–	国際的な標準である国際民間航空条約及びその附属書において、超軽量動力機の操縦者を規制の適用除外として明示している規定はない。 また、米国の規則であるFAR Part 103において言及されているが、国土条件が全く異なる米国の例を我が国に当てはめる場合には慎重に検討する必要がある。 我が国は国際民間航空条約附属書の国際基準の趣旨を踏まえて基準を定めている。 当該許可に係る手続きを全く不要とすることは認められない。 ただし、許可の際の安全基準について、「わずか二浮きとがる程度」とした場合に対応した基準についてのどのような基準が適当であるか、有識者の意見等を参考にしながら検討することとしたい。	1003002	長野県松本地区特区定域規特例区	GENコーポレーション、松本市	長野県	国土交通省
120130	超軽量動力機等の飛行空域に係る許可要件の緩和について	航空法第11条 航空法施行規則第168条の14 航空機安全課長通達「超軽量動力機等に関する航空機の安全基準について」 航空法第28条第3項 航空法施行規則第51条の2 「超軽量動力機等に関する航空機の安全基準について」	新型証明を受けていない航空機については、搭乗者や他人の人の保護を含む、航空機の安全性が確認できる場合に限り、飛行を許可している。 自作航空機の飛行許可については、申請者の能力や経験に応じて、段階的に許可することとしており、「第1段階の飛行」は、わずか二浮きとがる程度のジャンプ飛行に限定され、許可期間は原則1ヶ月である。 第1段階の飛行を20回以上実施し、全てに異1異ながく、問題がない旨判断できる場合は、「第2段階の飛行」として一定の空域について飛行が許可され、許可期間は原則6ヶ月である。	一人乗りヘリコプターGEN H-4の離着陸は、現行航空法第79条に基づき許可によらなければいけないが、その飛行空域は10m四方、高さ5.5m以下であり、1つの範囲内で前後左右ができるが、飛行時間が1回10分程度であり50時間以上となる。 よって、多くの安全な操縦技術を身に着けるため、2点間の移動を含む、より広い空域での訓練が必要。従って飛行空域の拡大を要望。	特区内において許可期間の延長を行うことにより、更新手続きの負担を軽減し、もって一人乗りヘリコプターの普及を促進し、新規産業創出、地域活性化の効果が期待できる。 提案の背景・将来展望 一人乗りヘリコプターGENが普及すれば、災害支援用移動手段として、道路閉塞や橋梁流下等の際、迅速な現状把握、孤立者の救助・連絡が可能。医薬品等の緊急定期にも足等可能。具体的な実現意向は、多数の自統主と個別数の機体であり、組織との数成と各自治体・警察・消防への機体配備が期待される。 将来的、社会的に広域なサービスの旅客配送業が普及される中、本起小型ヘリコプターの利用は、費用対効果の面でも要望を満たし、実績的な効果が期待される。 期間の展望では、提案と乗成基地への機体使用で安心機体改善と乗れし、訓練データの蓄積と訓練メソッドの確立が可能。同時に整備員も育成され、海外売込・海外訓練点に展開が可能。世界各地から既に引き合いがある現状に鑑み、新たな輸出産業と経済効果の現実的創出が期待される。 ・限界点とは、現在の限界地である本土地域は精密工業が根付いており、機体生産にも最適地である。提案的に本土共開航空整備の地でもあり、特区開設に地域の同意も得られ易い。 ・現況では、機体・乗員・場所共に厳しい制約により有人機の自由な運行は非常に困難である。特に乗員の制約は申請・許可が必須の上、時に数メートル四方と限定され、更に離陸地点に着陸する事が条件とされている。 ・以上より、特区において本件含めて3件の規制緩和により、機種上の乗成、機体の改善並びに整備の費用等について現状を改善したい。	C	–	航空法第79条ただし書きの規定に基づく許可では、離着陸を行う場所を規制しているのみであり飛行制度上規制していない。 同法第11条ただし書き及び第28条第3項の規定に基づく許可においては、航空機の安全性及び操縦者の技能を段階的な実証により確認する観点から、飛行範囲が段階で拡大することとしている。 第1段階の飛行範囲は、離着陸練習飛行及びジャンプ飛行（滑走路内で行う空中にわずかに浮きとがる程度（高度3m）までの飛行）であり、第2段階の飛行範囲は、離着陸場を中心として原則半径3キロメートル以内の空域である。 一人乗りヘリコプターGEN H-4については、限時点において第1段階の許可を受けているところであるが、動力装置に故障が発生した際に安全に着陸するための措置が確立されておらず、この機体の安全性に関する問題が解決されたため、第2段階の許可を受けて飛行範囲を拡大することも認められない。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	C	–	航空法第79条ただし書きの許可は離着陸を行う場所の規制であり飛行範囲は規制していない。今回提案の松本市造成中の新型空工業団地はGEN Corp.装置の幅30m×延長240m工業団地用地で電線地下埋設や余に道路があり、飛行上意味に最適な条件を満たした場所である。動力装置に故障が発生した際に安全に着陸する措置が確立されていないとの指摘であるが、GEN H4は固定ピッチのため従来ヘリコプターのようにオートローテーション（風車的）着陸はできないわけではないが、GEN特有の走行上の問題点を踏まえ、新型エンジンを搭載しており、基準上でも安全に着地できる為問題ない。万全でならばオートローテーションは搭載者の技量と感覚による操作に依存し約20%の成功率（生存率）にわれている。比較するGEN H4の3基エンジン着陸方式は約80%の成功率（生存率）と考える。提案の特区内での自由な飛行範囲の拡大と離着陸の緩和を検討願いたい。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	C	–	今回いただいた意見のみで技術的な妥当性を判断するのは困難であるが、「第1段階の飛行」において技能及び実績が要積され、安全上問題がなく、一定の空域における飛行に限行可能である初期で示す場合は、「第2段階の飛行」に移行し許可期間の延長及び飛行範囲の拡大を行うことが飛行制度において有効であるため、機体の安全性の説明を行いて試験飛行の許可を管轄の地方航空局へ申請されたい。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討、回答されたい。	C	–	GEN H-4の許可された飛行空域は10m四方、高さ1．5m以下であるが、効果的に安全な操縦技術を身に着けるため、2点間の移動を含む、より広い空域での訓練が必要である。 特区として、第1段階の許可で、新型空工業団地（幅350m、長さ240m）における2点間の移動を含む飛行訓練が可能とすることを要望する。また、第2段階の許可を得れば、同様の飛行訓練は可能か確認する。 飛行要領でも述べた通り同時多企点を備えたオエンジン方式を採用しエンジン停止の様にによる安全性を前提として、第2段階の飛行許可において、2点間の移動も含む一定の空域を飛行することは可能である。	1003003	長野県松本地区特区定域規特例区	GENコーポレーション、松本市	長野県	国土交通省

管理コード	要望事項 （事項名）	該当法令等	制度の現状	求める措置の具体的内容	具体的事業の実施内容・提案理由	措置の分類	措置の内容	各府省庁からの検討要請に対する回答	再検討要請	提案主体からの意見	「措置の分類」の見直し	「措置の内容」の見直し	各府省庁からの再検討要請に対する回答	再々検討要請	提案主体からの再意見	「措置の分類」の再見直し	「措置の内容」の再見直し	各府省庁からの再々検討要請に対する回答	プロジェクト名	提案事項管理番号	提案主体名	都道府県	制度の所管・関係府省庁
120140	電動式の乗合小型車両（ゴルフカー又はゴルフカート）の次世代二次交通対策事業	・道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第3条、第40条、第41条 ・道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）第2条 ・道路運送車両法施行規則（昭和二十六年運輸省令第七十四号）第二条の規定に基づき、同令別表第一大型特殊自動車の項第一号イに掲げる「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として、その自動車を指定する告示（平成13年国土交通省告示第1664号） ・道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第35条 ・道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第22条第1項	・自動車の種別は、その自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類等によって区分されている（道路運送車両法第3条、道路運送車両法施行規則第2条） ・自動車は、その構造及び装置が、保安上又は公害防止の技術基準に適合するものでなければ公道を運行してはならない。（道路運送車両法第40条、41条） ・自動車の構造又は使用が特殊であることにより保安上又は公害防止上支障がないと認定した自動車については、一定の制限を付して、保安上又は公害防止の技術基準を緩和することができる。（道路運送車両法第90条）	電動式の小型車両（ゴルフカー又はゴルフカート）のナンバーを取得したい。 当該車両は小型特殊自動車の規格を満たしているとから、道路運送車両法第3条のにおける小型特殊自動車「一イ」の分類として位置付けて頂きたい。ただし、 ①乗車定員について、当該車両は5人乗りに編制して頂きたい。 ②乗降について、高齢者等が頻繁に乗り降りできる構造が必要なため緩和して頂きたい。 ③計量器の設置について、当該車両は走行速度を時速15km以上出ないように設定することが出来るため、緩和をして頂きたい。	電動式の小型車両（ゴルフカー又はゴルフカート）の次世代二次交通対策事業 当該車両は小型特殊自動車の乗車定員については、道路交通法施行令第22条において、1名以上と定まっているが、当該車両は5人乗りであり、その設備がなければいける事。また走行スピードを時速15km以上出ないように設定することが出来ること、今後の輸出商売に適合するものでなければ公道を運行してはならない。（道路運送車両法第40条、41条） ・自動車の構造又は使用が特殊であることにより保安上又は公害防止上支障がないと認定した自動車については、一定の制限を付して、保安上又は公害防止の技術基準を緩和することができる。（道路運送車両法第90条） ・道路運送車両法は使用が特殊で乗車定員が定まっていない車両を指定する告示（平成13年国土交通省告示第1664号）第二条の規定に基づき、同令別表第一大型特殊自動車の項第一号イに掲げる「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として、その自動車を指定する告示（平成13年国土交通省告示第1664号） ・道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第35条 ・道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第22条第1項	E		小型特殊自動車は、構内、建設現場、圃場、農地又は路上の作業等の特定の用途に応じた極めて特殊な構造を有するものであり、通常の車両の安全基準を適用することが極めて困難なものとして分類している車両である。 今回の車両は、用途が乗客の輸送であり、構造もが小型特殊自動車種の特殊性はなく、普通自動車に近いことから、小型特殊自動車に分類することは適切ではない。 ただし、小型特殊自動車として分類されたとしても、低速な車両については、それに応じた基準となっていることから、最高速度が15km/h未満であるご指案の車両には、一部の基準の適用が免除されることとなる。 また、当該基準に適合できない場合であっても、現行法令上、使用の態様に応じて基準緩和が認められる場合もあることから、車両構造面以外のソフト面等での安全対策を講じることを前提に、ご提案の車両の公道走行について検討することは可能である。 このため、今後、現行制度での対応方法についてご相談を頂きたい。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。	提案に対する回答では、「小型特殊にに分類することは適切ではない」とあるが、これまでの実証実験より高齢者などの交通弱者の方が乗り降りしやすい車両であると多くの意見を頂いていることや低速（15km/h以下）で乗客を載せる機動性・安全性・衝突性などを考慮すると特殊性の高い車両であると考えられため、再度検討をお願いした い。小型特殊であれば、無完実験もしなくて良い・車検が無いナンバー取得の作りで可能な事から早急な実施が可能となる。 また、低速な車両については一部の基準の適用が免除される事とあるが、低速で走行する当該車両が普通自動車（軽自動車）の分類の中で、具体的に免除される項目をお聞かせ頂きたい。	E	小型特殊自動車は、特定の用途に応じた極めて特殊な構造を有するものであり、ご発見頂いた機能性、安全性、衝突性の観点からの判断に基づき分類されているものではない為、今回の車両を小型特殊自動車に分類することは適切ではないと考えます。 普通自動車等に関し最高速度が30km/h未満の場合に免除される基準の例は、以下のとおりです。 ・騒音規定の緩和【保安基準第14条】 ・衝突時の乗員保護（フルラップ前突）及び歩行者保護（頭部及び脚部）【保安基準第18条第2項及び第3項】 ・インストルメントパネルの衝撃吸収【保安基準第20条第5項】 ・座席強度【保安基準第21条第3項】 ・シートベルトの装着【保安基準第22条の3第1項】 ・窓ガラスへの安全ガラス装着、前面ガラスへの合わせガラス装着【保安基準第29条第1項、第2項】 ・速度計、走行距離計の装着【保安基準第46条第1項、第2項】		E		次世代二次交通対策事業	1042001	輪島商工会議所	石川県	国土交通省 警察庁
120150	自動運転装置を搭載した鉄軌道が地下走行区間を走行する場合の追突防止の省略	電車の火災事故対策について（昭和44年3月15日付鉄運第81号）	乗務員は、車両及びその運転状態に異常を感知した場合は、直ちに的確にその状況を証拠し、旅客に対する適確と避難誘導について適切な指置をとるとともに、すみやかに運転指令に連絡すること。	自動運転方式で運行されているリニモについて、地下走行区間における追突員の乗務の省略	リニモは、自動無人運転ATO方式により運行されているが、「扉が丘駅」から「はなみずき通駅」間の地下走行区間（階接する駅間）1.4kmのみにおいては、関業当初の運輸局からの指導により追突員が乗務しており、人員配置上の負担となっている。 そこで、乗務員が運転席を変えから車両の状態を遠隔監視できる体制が確立されることより、異常事態発生時には直ちに係員が駆けつけることができる体制が確保されている場合は、最寄り駅での乗客員の待機をもって追突員の乗務を省略できることとする。 「要望が認められれば、毎列車、2駅間のみ追突を繰り返している要員を他の業務に振り分けることができ、それにより、効率的な人材配置が可能となる。	D	－	リニモでは、通達「電車の火災事故対策について」（昭和44年5月15日付鉄運第81号）の趣旨を踏まえて、乗務員に代わり運転員が、車両及びその運転状態に異常を感知した場合、直ちに的確にその状況を証拠し、旅客に対する適確と避難誘導について適切な指置をとるとともに、すみやかに運転指令に連絡することとしている。 追突員の乗務を省略するには、現在追突員が行う旅客の迅速な避難誘導等の役割の代替措置を講じる必要があり、その条件を満たすものであれば現行法で対応可能である。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。	リニモにおいては、地下走行区間も1.4kmと短く、異常事態発生時には運転司令室から係員に連絡するとともに最寄り駅から直ちに係員が駆けつける体制を確保しておりますが、これをもって、旅客の迅速な避難誘導等という追突員の役割の代替措置の条件を満たすことにならないか確認したい。	D	－	愛知高速交通(株)では、通達の趣旨と異常時における旅客等の安全を最優先に考え、緒捏設備の能力と関連部から係員を派遣する場合に要する時間等を勘案頂容等を踏まえて検討した結果、関接駅から係員を派遣する方法ではやや対応が難しいとの結論に至り、現在のように列車に追突員を乗せて対応することにならと認識している。	右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検討し回答されたい。	D	－	「駅務員の習熟度も上がっていることから、現在では、最寄り駅から直ちに係員が駆けつける方法で異常時における約確な状況把握及び旅客の迅速な避難誘導について対応できるものと考えており、これをもって追突員の乗務を省略できることとならないか確認したい。 しかし、運行開始当初、最寄り駅から係員が駆けつける方法では異常事態発生時の旅客の迅速な避難誘導等について十分な対応は難しいと考え、現在まで地下走行区間について は乗務員を実施させている。 しかし、運行開始から9年が経過し、駅務員の習熟度もより上がっていることから、現在では、最寄り駅から直ちに係員が駆けつける方法で異常時における約確な状況把握及び旅客の迅速な避難誘導について対応できるものと考えており、これをもって追突員の乗務を省略できることとならないか確認したい。（記載「検討」結果を踏まえて、地元運輸局（関交省）に相談されたい。		1042001	愛知県	愛知県	国土交通省