




天橋立

AMANOHASHIDATE

～松並木保全事業～

天橋立公園

- 日本三景に数えられる特別名勝
- 全長3.6km、約25haの都市公園
- 「白砂青松」と呼ばれる松並木（約6,700本）を有する
- 年間観光客数約300万人の宮津市を代表する観光地
- 入園料は無料



①松の弱体化

- ・ 松以外の**広葉樹**や**草木類**が**成育しやすい**状況のため、松の根がしっかり張れておらず、**倒木の危険性**が高い
- ・ 病虫害の感染による**松枯れの被害**を受け、**年間伐採木が増加**している
- ・ 古くから親しまれてきた古名松も含めた多くの松が**伐採を余儀なく**されている

②景観の悪化

- ・ 白砂青松にふさわしくないと地元民からの声がある
- ・ 砂浜に**松の落ち葉**が散乱している
- ・ 松並木のなかに**広葉樹**が**繁茂**しており、**うっそうとした景観**になっている

松並木消失
の危機！！

事業の 目的

日本三景「天橋立」の象徴である松並木の景観を守り、次世代へ継承するため、松の健全な生育環境を整備し、病虫害等による松枯れを防ぐ等、持続的に景観を維持できる環境を整備する取組を実施する。

15 陸の豊かさも
守ろう



事業 内容

1. 松の成育環境整備

- ・ 広葉樹の伐採
光や風の通りを改善し、松の成長を促進
- ・ 腐植層の除去
倒木のない安定した並木景観の創出
広葉樹や草木類の侵入および成長を抑制
林床を貧栄養化することで適切な松林を育成

2. 病虫害の除去

- ・ 薬剤散布
マツノザイセンチュウなどの害虫を防除し、松枯れを予防
- ・ 松の剪定
樹勢を整え、病虫害の侵入を防ぐ



松の弱体化の流れ

病虫害による松枯れ



松葉が落ちる



土壌の富栄養化



広葉樹や草木類の繁茂



松の根が十分に張れず、
光合成もできなくなる

松の成長が阻害



松が弱体化し、倒木等を招く

白砂青松の回復



健全な松が成育することにより、松並木の**景観の魅力が向上**する。松の寿命が延び、**日本三景天橋立を未来へつなぐ**

観光価値の向上



松並木の魅力向上により、天橋立を望むことのできる傘松公園や、寺社仏閣など近隣スポットとの**相乗効果**が得られる

周遊性の向上



天橋立周辺への観光客増加により、北部地域の伊根の舟屋や夕ヶ浦温泉等の**他観光地への観光客の分散**も期待できる

ブランドイメージの向上

自然・文化景観の保全に関与することで、**企業のCSRを果たす取組**として評価され、**SDGsの目標達成**にも貢献

広報・PRの機会

京都府HPでの**企業名公表**などを通して、地域貢献企業としての認知度向上、地元産業との連携プロジェクトや**事業展開の可能性**が広がる



寄付額に応じて感謝状を贈呈します。また、公園内へのネームプレート等の設置も現在検討中です！

京都府広報監
まゆまる

得られる
成果等

企業の
皆さま
へのメ
リット



ご支援のほど
よろしく申し上げます

問い合わせ先

京都府建設交通部 都市計画課 公園係

TEL：075-414-5272

Mail：toshi@pref.kyoto.lg.jp